

Hareketli tedavi

Basit düzeydeki diş çapraşıklıkları, çene darlığının giderilmesi gereken durumlar, erken süt dişi kaybına bağlı boşlukların koruyucu olarak doldurulması, parmak emme gibi kötü alışkanlıkların giderilmesi, diş gıcırdatmanın önlenmesi, sabit tedavi sonrasında pekiştirme (sabitleme) amacıyla uygulanan tedavilerdir. Hastaların kendisinin takip çıkardığı apareylerle tedavi uygulanır.



AcceleDent ile Dişler Hızlanıyor, Süreler Kısılıyor

AcceleDent; FDA onaylı bir cihaz belli bir frekansta titreşerek çalışıyor. Ağıza giren bir aparata sahip cihaz tedavi süresince her gün, belli bir süre hasta tarafından uygulanıyor. Düzenli kullanıldığında aygıtın tedavi süresini %40 oranında kısalttığı tespit edilmiş durumda. 2 yıl olarak planlanan bir tedavinin süresi aygıt kullanıldığında 1 yıl ya da 1.5 yıla indirgenebiliyor.



Ortodontide Kök Hücre Uygulaması PRP

Ortodonti alanında bir diğer yenilik de son dönemde popüler olan trombozitten zengin plazma (PRP) ile kombine yapılan ortodontik tedavi. Bu yolla kırmızı kan hücrelerinden ayrıştırılan sıvı, yine çeşitli amaçlarla kendi dokumuza enjekte ediliyor.

İmplant operasyonlarında, kemik iyileşmesini hızlandırmak için, kemik kaybı olan hastalarda yaklaşık 1 yıldır kullanılan yöntem artık ortodontik tedavi hastalarında, diş hareketini hızlandırmak ve kemik hacmini korumak amacıyla kullanılıyor.

Ortodonti tedavisinde yaş sınırlaması var mıdır?

Ortodonti her yaşta uygulanabilir. Çene yapısında yapılması gereken düzeltmeler büyüme gelişme tamamlanmadan yapılmalıdır. Bu nedenle çocukluk çağında ortodonti muayenesi yaptırılmalı ve gerekli tedavilerin yapılmasına ya da gerekli önlemlerin alınmasına başlanmalıdır. Sadece dişlerde çapraşıklık, kapanış bozukluğu veya asimetrik görünüm gibi bozukluklar olduğunda ise her yaşta bu tedavileri yapmak mümkündür.



444 3 347

www.dentram.com

Bağdat Caddesi

Bağdat Caddesi Hulusibey Apt.
No: 253/4 Göztepe / İSTANBUL
T (0216) 363 36 36
G (0530) 330 88 00
F (0216) 363 55 39
E info@dentram.com

Levent

Çilekli Cad. No: 4
Levent / İSTANBUL
T (0212) 280 88 00
G (0544) 800 05 15
F (0212) 347 25 10
E levent@dentram.com

Acarkent

9. Cadde Arda İş Merkezi
(T-5) 1. Kat Beykoz / İSTANBUL
T (0216) 485 90 30
G (0530) 330 88 01
F (0216) 485 90 32
E acarkent@dentram.com

www.dentram.com



ORTODONTİ

Dentram
DİŞ KLİNİKLERİ



Ortodontik tedavide amaç diş-çene-yüz blgesini ilgilendiren bozuklukların oluşmasını önlemek, mevcut bozuklukların ilerlemesini durdurmak ve tedavi etmek, iyi bir estetik ve fonksiyon (ısıрма, çiğneme, konuşma, gülme) sağlamaktır.



Dr. Aylin Yalçın
Ortodontist

Ortodontik bozukluklar neden tedavi edilmeli?

Diş dizisindeki çapraşıklıkların düzeltilmesi ile dişler daha kolay temizlenir, çürük oluşma riski ciddi oranda azalır

Diş dizisindeki çapraşıklıklar dişipi kullanımını güçleştirmekte ve diş fırçasının etkinliğini azaltmakta böylece dişeti hastalığına yatkınlık olmaktadır. Dolayısı ile çapraşıklığın giderilmesi ile dişeti hastalıklarına yatkınlık ortadan kalkar.

Kişinin etkin şekilde ısırıp çiğneme ve konuşmasına yardımcı olmaktadır.

Bazı durumlarda daha estetik ve sağlıklı protez uygulamaları için proteze hazırlık amacı ile ortodontik tedaviden yararlanılmaktadır.

Diş eksikliği durumlarında eksik diş boşukları ortodontik tedavi ile kapatılabilmekte ya da eksik diş boşluğu kapatılamıyorsa implant tedavisi için bölgede uygun miktarda yer açılabilmektedir.

Farklı fonksiyonel sorunların gelişimi engellemektedir (Eklem şikayetleri vb) o dişler hem fonksiyon hem görünüm olarak daha iyi konuma gelirler ve daha estetik görünürler.



Dişlerin düzgün sıralanması ve çene ilişkilerinin düzeltilmesi için uygulanan tedavi yöntemleri;

- Metal braketler ile sabit tedavi
- Seramik braketler ile sabit tedavi
- Lingual (dişlerin arka yüzlerinden uygulanan) tedavi
- Şeffaf plaklar (Invisalign) ile uygulanan tedavi
- Hareketli tedavi
- Acceledent ile % 4 hızlı tedavi
- PRP; kök hücre uygulaması



Metal braketler ile sabit tedavi:

Dişler üzerine yapıştırılan gri görünümlü metal braketler ve teller ile uygulanan tedavilerdir. Metal görünümü estetik olarak rahatsız edici olsa da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Lingual (dişlerin arka yüzlerinden uygulanan) tedavi:

Kişiyi özel olarak hazırlanan ve dişlerin iç yüzlerine yapıştırılan tellerle diş pozisyonları düzeltilir. Ön yüzeyden görünmemesi estetik olarak avantaj sağlar.

Seramik braketler ile sabit tedavi:

Bu yöntemde dişlerin ön yüzeyine beyaz renkli seramik braketler yapıştırılır ve seramik teller ile tedavi sürdürülür. Braketlerin diş renginde olması nedeniyle dışarıdan görünmesi ve anlaşılması zordur. Estetik açıdan bir rahatsızlık oluşmadan tedavi tamamlanır.



Şeffaf plaklar (Invisalign) ile uygulanan tedavi:

Bu teknikte diş teli kullanılmadan, şeffaf plaklar ile dişlerdeki problemler düzeltilir. Dişler üzerinden alınan ölçü üzerinde şeffaf plaklar hazırlanır ve bu plaklar belirli aralıklarla değiştirilerek tedavi tamamlanır.